

**expolinc**

HIGH PERFORMANCE  
DISPLAY SYSTEMS





Discover the  
world of  
great music

JOIN US NOW  
PERFECT  
BEAT.



the team.  
ply now.

MEDICINE - HEALTH



Join the world's  
leading company in  
biomedics



Join the world's leading company  
in biomedics





# Over Expolinc

Wanneer u uw merk, producten en diensten professioneel wilt presenteren, biedt Expolinc hiervoor een breed assortiment met de beste kwaliteit portable displaysystemen.

Expolinc is opgericht in 1986 en is marktleider op het gebied van portable displays. Wij hebben een breed aanbod van presentatiewanden, beursstands, Roll-Up banners, balies en veel meer.

Alle producten hebben een professionele uitstraling, zijn eenvoudig op te bouwen zonder gereedschap en worden geleverd met levenslange garantie. Een Expolinc oplossing is een investering voor jaren. Prints kunnen worden gewisseld of aangevuld om desgewenst per event uw boodschap te wijzigen. Met de Custom Collection kunnen we voldoen aan bijna elke vraag voor een onderscheidende presentatie. Expolinc biedt professionele verpakkingen en een breed assortiment aan accessoires, zoals onder andere productschappen, monitoren, vitrines en LED verlichting.

U bent van harte welkom in de Expolinc showroom in Barneveld. Ook kunt u een lokale dealer bezoeken. Hier kunt u de voordelen en de eenvoud van elk Expolinc systeem bekijken. We bespreken graag uw wensen en maken een voorstel met een gemeenschappelijk doel: de hoogste klanttevredenheid.

Wanneer spreken we af?



# Onze producten



**POP-UP MAGNETIC** · 6 - 15 ·



**EXPOLINC CLASSIC FRAME** · 16 - 19 ·



**EXPOLINC LIGHT FRAME** · 20 - 23 ·



**FABRIC SYSTEM** · 26 - 29 ·



**SOFT IMAGE** · 30 - 32 ·



**POLE SYSTEM** · 33 ·



**ROLL-UP CLASSIC** · 34 - 35 ·



**ROLL-UP PROFESSIONAL** · 36 - 37 ·



**ROLL-UP COMPACT** · 38 - 39 ·



**4SCREEN CLASSIC** · 40 - 41 ·



**PANEL BASE** · 42 - 43 ·



**FLAT BASE & MAGNET FRAME** · 44 - 45 ·



**BROCHURE STAND / DOUBLE** · 46 - 47 ·



**STAND-UP** · 48 ·



**PORTABLE TABLE** · 49 ·



**INFO STAND** · 50 ·

# Pop-Up Magnetic

- 'S WERELDS MEEST EENVOUDIGE POP-UP OM OP TE ZETTEN
- FLEXIBELE HOOGTES, BREEDTES EN BOCHTEN
- ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN OM UW PRESENTATIE AAN TE PASSEN



3 065 X 2 224 mm



1 510 X 2 975 mm



2 290 X 2 500 mm

## SPECIFICATIES POP-UP MAGNETIC GEBOGEN \*

|                                             |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Aantal vakken.....                          | 2X3 .....     | 3X3 .....     | 4X3 .....     |
| Uitvoering .....                            | Gebogen ..... | Gebogen ..... | Gebogen ..... |
| Breedte (mm) .....                          | 1 915 .....   | 2 535 .....   | 3 065 .....   |
| Hoogte (mm) .....                           | 2 230 .....   | 2 230 .....   | 2 230 .....   |
| Diepte (mm) .....                           | 510 .....     | 710 .....     | 970 .....     |
| Gewicht, pakket (kg) - Basic.....           | 8,5 .....     | 10,4 .....    | 12,3 .....    |
| Gewicht, pakket (kg) - Travel.....          | 15,5 .....    | 18,0 .....    | 20,0 .....    |
| Gewicht, pakket (kg) - Standard .....       | 23,0 .....    | 25,5 .....    | 27,5 .....    |
| Gewicht, pakket (kg) - Case & Counter ..... | 26,5 .....    | 29,0 .....    | 31,0 .....    |

## SPECIFICATIES POP-UP MAGNETIC RECHT \*

|                                             |             |            |             |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Aantal vakken.....                          | 2X3 .....   | 3X3 .....  | 4X3 .....   |
| Uitvoering .....                            | Recht ..... | Recht..... | Recht ..... |
| Breedte (mm) .....                          | 2 016 ..... | 2 749..... | 3 482 ..... |
| Hoogte (mm) .....                           | 2 230 ..... | 2 230..... | 2 230 ..... |
| Diepte (mm) .....                           | 322 .....   | 322.....   | 322 .....   |
| Gewicht, pakket (kg) - Basic.....           | 8,8 .....   | 10,8.....  | 12,8 .....  |
| Gewicht, pakket (kg) - Travel.....          | 15,8 .....  | 18,4.....  | 20,5 .....  |
| Gewicht, pakete (kg) - Standard.....        | 23,3 .....  | 25,9.....  | 28,0 .....  |
| Gewicht, pakket (kg) - Case & Counter ..... | 26,8 .....  | 29,4.....  | 31,5 .....  |

## SPECIFICATIES POP-UP MAGNETIC TOWER

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Aantal vakken.....         | 1X3 .....   |
| Hoogte (mm) .....          | 2 230 ..... |
| Diameter (mm) .....        | 643 .....   |
| Gewicht, pakket (kg) ..... | 5,5 .....   |

\* Standaard pakketten met gebogen zijpanelen.

Pop-Up Magnetic

# Professionele uitstraling in een paar minuten



De magneetrails worden automatisch op de juiste positie geplaatst en de panelen hangen snel op de juiste plek.



Het is heel eenvoudig het systeem vast te zetten en te ontkoppelen.



De topstrips geleiden de printbanen in de juiste positie.

Dit is waarschijnlijk de eenvoudigste grootformaat presentatiewand in de markt, zo makkelijk door een persoon in een paar minuten op te zetten. De magneettrail wordt in de juiste positie gebracht op een metalen deel in het frame. De oprolbare printbanen plaatsen is heel makkelijk.

Beijkt het filmpje over  
Pop-Up Magnetic op [expolinc.nl](http://expolinc.nl)  
> downloads > producten > pop-up magnetic



# Pop-Up Magnetic – Op maat

Combineer frames en bouw uw presentatie op zonder beperkingen. Kies uit rechte en gebogen frames, verschillende hoogtes en creëer uw maatwerk stand. Alle onderdelen worden gekoppeld zonder gereedschap en elk frame staat op zichzelf, wat zorgt voor de beste oplossing om eenvoudig een stand te bouwen. Complete pakketten zijn ook beschikbaar met verschillende verpakkingen.



FLAT SIDES

Platte zijanten zijn een eenvoudig toe te passen accessoire. Klik simpelweg de profielen op de magneetrails om uw display een stijlvolle vormgeving te bieden.



VERSCHILLENDE HOOGTES

Gebruik verschillende magneetbars en frames om hoogtes van 2.5 en 3 meter te bereiken.

# Pop-Up Magnetic Pakketten



## BASISPAKKET

Voor diegenen die het systeem niet vaak hoeven te verplaatsen en het meestal op een vaste plaats gebruiken.



## TRAVELPAKKET

Voor diegenen die veel reizen en een systeem wensen dat gemakkelijk meegenomen kan worden.



## STANDAARDPAKKET

Een complete oplossing met stevige verpakking. Ook inzetbaar als balie.



## CASE & COUNTER PAKKET

Een complete oplossing bestaande uit een ruime rolkoffer die binnen een minuut ingezet kan worden als een stijlvolle balie.



## MONITORHOUDER

Presenteer uw video's op monitoren tot 8 kilo.



## VERLICHTING

De beste LED verlichting. 15 W 1200 lumen.



## CONNECTION KIT MET 90° BINNENPROFIEL

Verbind twee Pop-Up Magnetic systemen om een scherpe 90 graden hoek te creëren met een subtiel afgewerkt profiel.



## CONNECTION KIT VOOR PANELEN

Connectoren om twee Pop-Up Magnetic frames te verbinden. Rechte en 90° verbindingen zijn leverbaar.



## GORDIJNPROFIEL

Plaats eenvoudig een gordijn met ophangklemmen om een opbergruimte te creëren.



## SHOWCASE KIT

Presenteer uw producten in een vitrine, geplaatst op de beste zichthoogte. Gekoppelde vitrines kunnen naast elkaar worden geplaatst.



## STABILISATIEVOETEN

Stabilisatievoeten geven uw systeem stabiliteit. Aan te bevelen bij rechte systemen.

## SCHAPPEN

Voeg een schap toe om uw producten te presenteren.

# Case & Counter

Deze duurzame koffer fungeert als balie



- WORDT IN ENKELE MINUTEN OMGEBOUWD TOT EEN GROOT FORMAAT COUNTER
- EEN COMPLETE PRESENTATIEWAND VERVOERD IN EEN KOFFER
- GEMAAKT VAN DUURZAME MATERIALEN EN PAST IN DE MEESTE AUTO'S

## TOPBLAD IN ZILVER

Het topblad voor de dubbele Case & counter is verkrijgbaar in zilverkleur.

Case & Counter

# Van koffer tot counter in een minuut

Bekijk het filmpje over  
Case & counter op [www.expolinc.nl](http://www.expolinc.nl)  
> downloads > producten > case&counter



Een ruime transportkoffer die in een minuut wordt omgebouwd tot een stijlvolle en stabiele counter met interne schappen.  
De materialen zijn zorgvuldig geselecteerd voor duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. Twee koffers die eenvoudig worden gekoppeld en worden voorzien van een scharnierend topblad.  
Dit is de koning van de portable balies.



## ENKELE KOFFER

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Grootte ingeklapt (mm)   | .....D415xB640xH100   |
| Grootte uitgeklaapt (mm) | .....D590xW1390xH1010 |
| Gewicht (kg)             | .....22,0             |
| Volume (L)               | .....196              |

## TWEE KOFFERS

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Totaal formaat van twee koffers (mm)         | .....D830xW640xH1000 |
| Gewicht van 2 koffers inclusief topblad (kg) | .....40,9            |
| Formaat topblad opgevouwen (mm)              | .....D470xW740xH28   |
| Formaat topblad uitgevouwen (mm)             | .....D940xW740xH12   |
| Volume (L)                                   | .....2x196 (=392)    |



## TOPBLAD

Topblad leverbaar in  
zilver en antraciet.



Het bovenblad wordt eenvoudig vergrendeld.



Professionele afwerking voor alle details.

# Standard Case



## Deze duurzame koffer fungeert als balie

- VERVOERT EEN COMPLETE PRESENTATIEWAND
- ROBUUST EN DUURZAAM MET STALEN WIELBEHUIZING
- OMGEBOUWD TOT COUNTER IN ENKELE SECONDEN

### STANDARD CASE XL\*

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Formaat (mm) .....                  | D380xW470xH1190 |
| Formaat topblad (mm) .....          | D410xW560       |
| Gewicht exclusief topblad (kg)..... | 9,7             |

\*Topblad afzonderlijk verkrijgbaar.



### STANDARD CASE\*

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Formaat (mm).....                   | D380xW470xH950 |
| Formaat topblad (mm).....           | D410xW560      |
| Gewicht exclusief topblad (kg)..... | 10,8           |

\*Topblad is inbegrepen (zilver)



Het bovenblad is eenvoudig te plaatsen op de standaard koffer. Tijdens transport is deze goed beschermd door een gewatteerde tas.



Wit topblad als optie leverbaar.



Sterke metalen sloten. Sterke stalen wielbehuizing.

Een robuuste koffer met stalen wielbehuizing en duurzame sloten. Gemaakt voor Pop-Up magnetic, maar kan ook worden gebruikt voor Soft Image of andere systemen uit ons assortiment. Om de koffer om te bouwen als balie, plaatst u alleen de print om de koffer en een balieblad bovenop de koffer .

# De Expolinc Custom Collection

Maatwerk oplossingen met gekoppelde Pop-Up Magnetic systemen




# De Expolinc Custom Collection

Gebogen, recht, gekoppeld en losstaand: onbeperkte mogelijkheden



# De Expolinc Custom Collection

Accessoires als vitrines, monitoren en statafels  
en op te bouwen zonder gereedschap



# Classic Frame

- PORTABLE EN ZONDER GEREEDSCHAP.
- MAGNETISCHE VERBINDING, EENVOUDIGE MONTAGE.
- FRAMES OM TE COMBINEREN OF VRIJSTAAND. NAADLOOS.



## BASIC PACKAGE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 500 X 2 500 mm .....   | 9.5 kg      |
| 950 X 2 500 mm .....   | 10.4 kg     |
| 1 950 X 2 500 mm ..... | 13.4 kg     |
| 2 950 X 2 500 mm ..... | 16.5 kg *   |
| 3 950 X 2 500 mm ..... | 20.4 kg **  |
| 4 950 X 2 500 mm ..... | 25.0 kg *** |

Het pakket bevat profielen verpakt in een kartonnen doos.

\*Inclusief 1 verticale staander \*\*Inclusief 2 verticale staanders

\*\*\*Inclusief 3 verticale staanders



## STANDARD CASE XL PACKAGE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 1 950 X 2 500 mm ..... | 23.9 kg |
| 2 950 X 2 500 mm ..... | 27.0 kg |
| 3 950 X 2 500 mm ..... | 30.9 kg |
| 4 950 X 2 500 mm ..... | 35.5 kg |

Het pakket bevat profielen verpakt in de Standard Case XL verrijdbare

koffer. \*Inclusief 1 verticale staander. \*\*Inclusief 2 verticale staanders

\*\*\*Inclusief 3 verticale staanders



## TRAVEL PACKAGE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1 950 X 2 500 mm ..... | 15.9 kg     |
| 2 950 X 2 500 mm ..... | 19.0 kg *   |
| 3 950 X 2 500 mm ..... | 22.9 kg **  |
| 4 950 X 2 500 mm ..... | 27.5 kg *** |

Het pakket bevat een compleet frame, geleverd in een verrijdbare draagtas.

\*Inclusief 1 verticale staander. \*\*Inclusief 2 verticale staanders.

\*\*\*Inclusief 3 verticale staanders.



Optioneel: Standard Case XL:  
Wit of zilverkleurig topblad

## Classic Frame

# Drie standaard hoogtes



Wij introduceren Classic Frame. Zonder gereedschap of standbouw personeel voor opbouw en demontage. De unieke magnetische verbinding zorgt voor een eenvoudige, stabiele en veilige opbouw. Het design van het systeem is mooi met ronde vormen en de profielen hebben een hoogwaardige afwerking voor een stijlvol resultaat.

Het Classic Frame systeem: Of u nu enkel een presentatiewand nodig heeft of een complete beursstand.



Classic Frame

**De keuze is aan u.  
Creëer wat u wilt.**



#### VERTICALE STAANDERS ALS SUPPORT

Drie hoogtes beschikbaar.  
2,00 - 2,50 en 3,00 m



#### VERLICHTING

LED verlichting in draagtas.

#### CONNECTOREN

Acht verschillende connectoren om uw  
unieke frames te combineren.



#### STABILISATIEVOETEN

Vier verschillende versies: dubbelzijdig, enkelzijdig, enkelzijdig met verbinding en dubbelzijdig met verbinding.



950 X 990 mm



2 030 X 990 mm



## BERGING

|              |         |
|--------------|---------|
| Breedte (mm) | 950     |
| Hoogte (mm)  | 2 495   |
| Diepte (mm)  | 1 000   |
| Gewicht      | 47.0 kg |

## COUNTER

|              |         |
|--------------|---------|
| Breedte (mm) | 2 030   |
| Hoogte (mm)  | 990     |
| Diepte (mm)  | 410     |
| Gewicht      | 44.0 kg |



# Light Frame

Extra aandacht voor uw boodschap

- DE HOOGSTE KWALITEIT LED VERLICHTING
- MODULAIR EN STABIEL
- VOLLEDIG TE INTEGREREN MET CLASSIC FRAME



## BASIC PACKAGE



|                        |            |
|------------------------|------------|
| 962 X 2 500 mm .....   | 28.0 kg    |
| 1 837 X 2 500 mm ..... | 34.5 kg *  |
| 2 712 X 2 500 mm ..... | 41.0 kg *  |
| 3 587 X 2 500 mm ..... | 47.0 kg ** |

Het pakket bevat een compleet Light Frame inclusief stabilisatievoeten.  
Wordt geleverd in een doos.

\*Inclusief 1 verticale staander \*\*Inclusief 2 verticale staanders

## STANDARD CASE PACKAGE



|                        |            |
|------------------------|------------|
| 1 837 X 2 500 mm ..... | 39.2 kg *  |
| 2 712 X 2 500 mm ..... | 45.9 kg *  |
| 3 587 X 2 500 mm ..... | 52.1 kg ** |

Het pakket bevat een compleet Light Frame inclusief stabilisatievoeten.  
Wordt geleverd in een verrijdbare koffer en draagtas.

\*Inclusief 1 verticale staander \*\*Inclusief 2 verticale staanders

## TRAVEL PACKAGE



|                        |            |
|------------------------|------------|
| 962 X 2 500 mm .....   | 25.8 kg    |
| 1 837 X 2 500 mm ..... | 32.5 kg *  |
| 2 712 X 2 500 mm ..... | 39.2 kg *  |
| 3 587 X 2 500 mm ..... | 45.4 kg ** |

Het pakket bevat een compleet Light Frame inclusief stabilisatievoeten.  
Wordt geleverd in een verrijdbare draagtas en een tas voor accessoires.

\*Inclusief 1 verticale staander \*\*Inclusief 2 verticale staanders



Light Frame

# Werk met licht. Zet je merk in de spotlights.

Wij introduceren Light Frame, dat een onderdeel is van de Expolinc Frame familie. Light Frame is een portable, met led verlichting uitgerust peesframe systeem voor een print op doek. Is op te bouwen zonder gereedschap.

Bent u op zoek naar een verlichte grootformaat print met hoge lichtopbrengst LED om uw merk een boost te geven ? Light Frame is dé oplossing.

Light Frame

# Combineer en val op. Creëer je eigen presentatie.



## CONNECTOREN

Verbind frames, met of zonder verlichting, recht of in een hoek. Meer combinaties en oplossingen zijn te vinden op [www.expolinc.nl](http://www.expolinc.nl)

## STABILISATIEVOETEN

Enkel- en dubbelzijdige voeten, afhankelijk van uw wensen.





Light Frame gecombineerd met Classic Frame.

## Maak flexibele en complexe oplossingen.

Combineer Light Frame en Classic Frame en creëer een waanzinnige omgeving.  
Bouw in een paar minuten verschillende hoogtes en breedtes in diverse combinaties.  
Hergebruik en wijzig het formaat voor uw volgende event.  
Het enige dat u nodig heeft is een ander formaat print.  
Dit is wat we noemen duurzaam en flexibel !

## Krachtige LED verlichting ingebouwd in de profielen



De LED verlichting is beschermd in het aluminium profiel.  
De vormgeving van het profiel voorkomt reflectie.



Connectoren zijn geïntegreerd in het profiel.



Robuuste en eenvoudig te gebruiken connectoren zorgen voor excellente stabiliteit.



Discover the  
world of  
great music

JOIN US NOW

PERFECT  
BEAT



the team.  
ply now.

MEDICINE - HEALTH



Join the world's  
leading company in  
biomedics

Biomedics innovates



Join the world's leading company  
in biomedics



# Fabric System

- TOT 18 M2 WAND IN ÉÉN KOFFER
- CREËER UW EIGEN VORMEN EN HOOGTES
- GEPATENTEERDE OPLOSSING VOOR GEMAKKELIJK OPZETTEN



## SPECIFICATIES FABRIC SYSTEM

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Hoogte .....                        | flexibel 1150 - 2900 mm |
| Lengte recht profiel.....           | 1000 mm                 |
| Lengte recht profiel.....           | 1100 mm                 |
| Lengte gebogen 15° binnenzijde..... | 1100 mm                 |
| Lengte gebogen 15° buitenzijde..... | 1100 mm                 |
| Lengte gebogen 90° binnenzijde..... | 1300 mm                 |

## MAXIMAAL TOEPASBARE BREEDTE

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 2 buizen recht .....               | 3,3 m |
| 2 buizen gebogen 15° .....         | 3,3 m |
| 3 buizen gebogen 15° .....         | 6,6 m |
| 3 buizen recht .....               | 6,6 m |
| 3 buizen gebogen 90° + recht ..... | 5,7 m |

## GEWICHT EXCL. PRINTS EN PROFIELEN


|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 2 buizen draagtas.....           | 16,5 kg |
| 2 buizen standaardkoffer XL..... | 29 kg   |
| 3 buizen standaardkoffer XL..... | 35 kg   |



De draagtas is ontworpen voor twee buizen, profielen en een print tot 14m2. De stalen voetplaten worden apart vervoerd in een speciale tas.

Fabric System

# Creëer een indrukwekkende achterwand afgestemd op uw wensen.



## ALLES COMPLEET IN EEN KOFFER!

De Standard Case XL kan tot 3 buizen en 90° gebogen profielen verpakken. De koffer kan eenvoudig worden ingezet als counter.



Telescopisch instelbare hoogte, robuust en gebruiksvriendelijk.



De telescopische buis wordt op een stabiele voet gemonteerd.



Profielen zijn gemakkelijk in elkaar te zetten zonder gereedschap.



Klik de profielen in de houders.

Dankzij het Fabric System kunt u veel indruk maken met een achterwand met het formaat, de vorm en hoogte die u zelf wenst. U kunt kiezen uit recht, hol en bol. Wilt u de afbeelding of het formaat wijzigen? Geen probleem, u kunt de hardware jarenlang hergebruiken en gewoon een nieuwe print aanbrengen. De structuur is gemakkelijk op te bouwen en het doek wordt op werkhogte bevestigd en vervolgens op de juiste hoogte gebracht.

Bekijk het filmpje over  
Fabric System op [www.expolinc.nl](http://www.expolinc.nl)  
> downloads > producten > Fabric System



Fabric System

# Gepatenteerde technologie met onzichtbare profielen



## PROFIELEN

Recht profiel 1000 mm en 1100 mm.  
Kan eenvoudig op de gewenste lengte worden gezaagd.

Gebogen profiel 15° 1100 mm.  
Print op binnenradius 4,2 m.

Gebogen profiel 15° 1100 mm.  
Print op buitenradius 4,2 m.



De rand van het doek wordt om het profiel heen gevouwen en vastgezet met een veerklem.




De siliconen randen boven en onder aan het doek, schuiven gemakkelijk in de profielen.



Dankzij de flexibele verbindingen kan elke buis afzonderlijk lager worden gezet, waardoor ook complexe vormen eenvoudig kunnen worden aangebracht.



Systeem is goed beschermd in stevige tassen.



# Soft Image

- ZET EEN COMPLETE PRESENTATIEWAND OP IN ENKELE SECONDEN
- DE SPANNING MINIMALISEERT KREUKELS

2 240 X 2 240 mm

3 700 X 2 240 mm

1 510 X 2 240 mm

*One glass* ..... \$1  
*One bottle* ..... \$2  
*Five bottles* ..... \$8

*Fresh made Orange Juice*  
 Montefalcone  
 EVORILLA FAMILY

*Fresh made Orange Juice*  
 Montefalcone

**SPECIFICATIES SOFT IMAGE**

|                            |            |            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Aantal vakken .....        | 2x3 .....  | 3x3 .....  | 4x3 .....  | 5x3 .....  |
| Breedte (mm) .....         | 1510 ..... | 2240 ..... | 2970 ..... | 3700 ..... |
| Hoogte (mm) .....          | 2240 ..... | 2240 ..... | 2240 ..... | 2240 ..... |
| Diepte (mm) .....          | 320 .....  | 320 .....  | 320 .....  | 320 .....  |
| Gewicht systeem (kg) ..... | 7,0 .....  | 9,2 .....  | 11,1 ..... | 13,6 ..... |

Alle Soft Image-systemen zijn voorbereid met zijbevestigingen wanneer u ook de zijkant van het frame wilt bedekken.

# Soft Image Verpakt en klaar voor gebruik!

Soft Image biedt het voordeel van een eye-catcher van diverse afmetingen die in één minuut klaar is voor gebruik.



De beste LED verlichting is leverbaar als set met 2 spots 15W 1200 lumen, een draagtas en stabilisatievoeten.



De print op doek is bevestigd met klittenband.



Eenvoudig om het systeem vast te zetten en te ontgrendelen.



Print blijft op frame bevestigd tijdens transport.



Multifunctionele draagtas met wielen voor eenvoudig transport.



Stevige draagtassen in verschillende formaten als optie leverbaar.

Bekijk het filmpje over  
Soft Image op [www.expolinc.nl](http://www.expolinc.nl)  
> downloads > producten > Soft Image



# Soft Image Counter

## ingepakt en klaar om te gaan

De Soft Image Counter is gebaseerd op dezelfde constructie als Soft Image, met de fabric print op het frame bevestigd met klittenband. De robuuste constructie zorgt voor een perfecte spanning en een kreukelvrije presentatie van uw boodschap. Het is een stabiele counter met een inlegschat voor marketingmateriaal. De opbouw is snel en eenvoudig en het lage gewicht maakt de counter makkelijk om te dragen.

Bekijk het filmpje over Soft Image Counter op [www.expolinc.nl](http://www.expolinc.nl)



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Breedte (mm) .....          | 1060 |
| Hoogte(mm) .....            | 1020 |
| Diepte (mm) .....           | 395  |
| Gewicht, systeem (kg) ..... | 10,5 |



- HEEL SNELLE EN EENVOUDIGE OPBOUW
- INLEGSCHAP VOOR MARKETINGMATERIAAL
- VLAK EN KREUKVRIJ

U kunt kiezen tussen een zilver- of steenkleurig bovenblad.



Het pakket bestaat uit een Soft Image frame voor de balie, inlegschat, bovenblad en gevoerde draagtas.



De print blijft op het frame tijdens transport.



Inlegschat voor marketingmateriaal.

# Pole System

## Breng uw boodschap boven de menigte

- SNELLE EN EENVOUDIGE OPBOUW ZONDER LOSSE ONDERDELEN
- DUBBELZIJDIG, FLEXIBELE HOOGTES EN VERSCHILLENDE BREEDTES
- EENVOUDIG OP TE ZETTEN MET GEÏNTEGREERDE VOET EN BUIS

Het Pole System biedt u de gelegenheid om opvallende oplossingen te creëren, vooral in combinatie met andere systemen. De paneelformaten zijn flexibel in hoogte en breedte en panelen kunnen aan beide zijden van de display worden geplaatst. Pole Systeem is binnen een minuut opgezet. Met een paar simpele bewegingen vouwt u de voeten uit, trekt de telescopische buis uit tot de gewenste hoogte en plaatst 1 of 2 prints. Makkelijker kan niet.



De veerbelaste spanning houdt de print in perfecte positie.



Pole System is gereed voor dubbelzijdig gebruik.

### SPECIFICATIES POLE SYSTEM

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Functie</b> ..... | <b>enkel/dubbelzijdig</b> |
| Breedte (mm) .....   | 550/700/850/1000          |
| Hoogte (mm) .....    | 1000-2400                 |
| Diepte (mm) .....    | 500                       |
| Gewicht (kg) .....   | 2,6/2,7/2,8/2,9           |
| Kleur .....          | Zilver                    |

Bekijk het filmpje over  
Pole System op [www.expolinc.nl](http://www.expolinc.nl)  
> downloads > producten > Pole System



Beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W, 1200 lumen.



Onopvallend toproprofiel met gepatenteerde vergrendelingsfunctie. Afdekdopjes zijn optioneel.



Pole System wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.



# Roll-Up Classic

## Onze prijswinnende Classic

Wanneer u een stabiele en mooie Roll-Up zoekt die altijd recht staat en die u veelvuldig kunt gebruiken, dan is Expolinc Roll-Up de beste oplossing. Het systeem is makkelijk te dragen en is snel klaar voor een presentatie. Roll-Up Classic is verkrijgbaar in verschillende breedtes en is bedoeld voor herhaaldelijk gebruik bij verschillende gelegenheden. Wordt geleverd met levenslange garantie.



Kies tussen zwart en zilver.

### SPECIFICATIES ROLL-UP CLASSIC

|              |        |              |              |        |        |
|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------|
| Breedte (mm) | 700    | 850          | 1 000        | 1 150  | 1 450  |
| Hoogte (mm)  | 1 950  | 2 150        | 2 150        | 2 150  | 2 150  |
| Gewicht(kg)  | 3,9    | 4,5          | 5,2          | 5,8    | 7,3    |
| Kleur        | Zilver | Zwart/Zilver | Zwart/Zilver | Zilver | Zilver |

Optie: buis voor hoogte 2450 mm.

Beijkt het filmpje over  
Roll-Up Classic op [expolinc.nl](http://expolinc.nl)  
> downloads > producten > Roll-Up Classic



De standaard buis kan worden vervangen door een telescopische buis voor flexibele hoogtes.



De beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W, 1200 lumen.



Roll-Up Classic wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.



Ook verkrijgbaar met een harde koffer.



De cassette is open en de print kan worden gewisseld.



- BREDE BASIS DIE STABILITEIT GARANDEERT
- ZUIVERE EN NEUTRALE START VAN DE PRINT
- LEVERBAAR IN 5 BREEDTES, ELKE MAAT VOOR ELK EVENT

# Roll Up-Professional

## Exclusief ontwerp met eenvoudige printwissel

Roll-Up Professional is een exclusieve display gemaakt om regelmatig te gebruiken in alle soorten omgevingen. Opzetten gebeurt binnen een minuut. Het wisselen van de print is heel eenvoudig met Roll-Up Professional, die ook leverbaar is in een dubbelzijdige uitvoering.



Dubbelzijdige Roll-Up Professional met twee rollers in een cassette.



Afbeeldingen kunnen snel worden gewisseld door eenvoudig de knop aan de onderzijde in te drukken.

### SPECIFICATIES ROLL-UP PROFESSIONAL

| uitvoering.....   | Enkelzijdig..... | Dubbelzijdig..... |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Breedte (mm)..... | 850.....         | 850.....          |
| Hoogte (mm).....  | 2 150.....       | 2 150.....        |
| Gewicht (kg)..... | 4,8.....         | 7,2.....          |
| Kleur.....        | Zilver.....      | Zilver.....       |

Bekijk het filmpje over  
Roll-Up Professional op [www.expolinc.nl](http://www.expolinc.nl)  
> downloads > producten > Roll-Up Professional



- EXCLUSIEF DESIGN MET METALLIC AFWERKING EN VERZONKEN SCHROEVEN
- SNEL EN EENVOUDIG WISSELEN VAN PRINTS ZONDER GEREEDSCHAP
- DUBBELZIJDIGE UITVOERING VOOR EEN STAND-ALONE PLAATSING



Een topprofiel met eindkapjes is standaard bij de Roll-Up Professional.



De beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar. inclusief nylon tas. 15W 1200 lumen.



850 X 2 150 mm

850 X 2 150 mm



Roll-Up Professional wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.



Ook verkrijgbaar met harde koffer.

# Roll-Up Compact

## Compact met verstelbare hoogte

Roll-Up Compact is een compacte en eenvoudig te gebruiken Roll-Up. De ronde hoeken en zijanten maken het systeem eenvoudig in gebruik. De verstelbare telescopische buis biedt de mogelijkheid de print in te stellen op de gewenste hoogte. Het is eenvoudig om de print te monteren zonder de cassette te hoeven openen.



- EENVOUDIG TE DRAGEN EN TE VERVOEREN
- FLEXIBELE PRINTHOOGTE EN MAKKELIJK OP TE ZETTEN
- PROFESSIONELE UITSTRALING, STAAT ALTIJD RECHT

### SPECIFICATIES ROLL-UP COMPACT

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| Breedte (mm) | 850           | 1 000         |
| Hoogte (mm)  | 1 605 - 2 230 | 1 605 - 2 230 |
| Diepte (mm)  | 322           | 322           |
| Gewicht (kg) | 3,4           | 3,7           |
| Kleur        | Zilver        | Zilver        |



1 000 X 1 650 - 2 230 mm



850 X 2 230 mm



850 X 2 150 mm



1 000 X 1 650 - 2 230 mm



De beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W 1200 lumen.



Stijlvol topprofiel met gepatenteerde vergrendelingsfunctie. Eindkapjes zijn standaard bij de Roll-Up Compact



De telescopische buis vergrendelt in de gewenste hoogte.



De inklapbare voet verzekert de functie en stabiliteit van het systeem. Het klikt vanzelf in de positie.



Roll Up Compact wordt vervoerd in een nylon draagtas met schouderband.

Bekijk het filmpje over  
Roll-Up Compact op [www.expolinc.nl](http://www.expolinc.nl)  
> downloads > producten > Roll-Up Compact



# 4Screen Classic

## De meeste focus op de boodschap

4Screen Classic is een kostenbesparende manier om uw boodschap op grote schaal over te brengen. Perfect voor events en grote campagnes waar alles van prijs tot opzettijd essentieel is. Het design is uiterst eenvoudig en u kunt het systeem binnen een minuut opzetten. De verzwaarde buis maakt 4 Screen Classic tot een perfect stevige banner.

- FOCUS OP DE PRINT MET BIJNA ONZICHTBARE PROFIELEN
- VERSCHILLENDE FORMATEN VOOR ELK EVENT, VAN KLEIN TOT GROOT
- EENVOUDIG TER PLEKKE DE PRINT TE WISSELEN



4Screen Classic wordt vervoerd in een nylon draagtas met een kartonnen koker.

### SPECIFICATIES 4SCREEN CLASSIC

|              |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Breedte (mm) | 550   | 700   | 850   | 1 000 | 1 150 | 1 450 | 2 000 |
| Hoogte (mm)  | 1 485 | 1 950 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| Gewicht(kg)  | 1,9   | 2,2   | 2,5   | 2,7   | 4,1   | 4,7   | 5,3   |



Met gepatenteerde bevestigingsclips in het profiel hoeft u zich nooit zorgen te maken dat de print loslaat.



De beste LED-verlichting in haar klasse verkrijgbaar, inclusief nylon tas. 15W 1200 lumen.

1150 X 2 150 mm



2 000 X 2 150 mm



1 450 X 2 450 mm



1 000 X 2 450 mm



550 X 1 485 mm



10 m magneettape om systemen te koppelen en 8 koppelstukjes inclusief kunststof schroeven.



De verzwaarde voet geeft extra stabiliteit aan het systeem.



onopvallend topprofiel met gepatenteerde vergrendelingsfunctie. Optionele afdekplaatjes.

Bekijk het filmpje over 4Screen Classic op [www.expolinc.nl](http://www.expolinc.nl)  
> downloads > producten > 4Screen Classic



# Panel Base

Plaatmaterialen hebben er  
nog nooit zo mooi uitgezien



Een vrijstaande dubbelzijdige display die plaatmateriaal presenteert tot een dikte van 19 mm. met een stevig klemsysteem. Het paneel staat recht en stabiel na een snelle en eenvoudige montage, gezeurd door de grip van de voet, zo sterk dat het complete systeem kan worden verplaatst door de print vast te pakken.



- CREEËR ELKE FORM MET PLAATMATERIAAL TOT EEN DIKTE VAN 19 MM (PANEL BASE 1220 = 26 MM)
- EENVOUDIGE INSTALLATIE, BEVESTIGING ZONDER BOREN
- RUBBER VOETEN BESCHERMEN DE VLOER EN GEVEN DE DISPLAY EEN ZWEVENDE UITSTRALING



Panel Base wordt geleverd in een kartonnen doos.



Synthetisch rubber voetjes geven een mooie uitstraling. De inbussleutel is bevestigd aan de onderzijde.



Panel Base houdt het paneel in een stevige greep. Bevestiging zonder boren.

#### SPECIFICATIES PANEL BASE

|                    |              |              |              |        |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Versie .....       | 2 x 80 ..... | 400 .....    | 610 .....    | 1 220  |
| Breedte (mm) ..... | 80 .....     | 400 .....    | 610 .....    | 1 220  |
| Hoogte (mm) .....  | 60 .....     | 60 .....     | 60 .....     | 60     |
| Gewicht (kg) ..... | 0.7 kg ..... | 1.7 kg ..... | 2.5 kg ..... | 7.2 kg |

# Flat Base & Magnet Frame

- PROFESSIONELE EN EXCLUSIEVE UITSTRALING
- DE PRINT IS IN ENKELE SECONDEN GEMONTEERD MET MAGNEETTAPE
- EENVOUDIG OM TER PLEKKE PRINTS TE WISSELEN




Flat Base geeft de prints een stijlvolle, frame-loze basis.



De panelen worden eenvoudig bevestigd met magneettape.



Dubbelzijdig systeem.



**Magnet Frame** is een dubbelzijdig frame voor oprolbare, makkelijk te vervoeren panelen. De print is precies gemonteerd in enkele seconden door middel van magneettape en een dun aluminium profiel omsluit de print.


## SPECIFICATIES MAGNET FRAME

|                    |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Versie .....       | 400 X 1 600 ..... | 400 X 1 800 ..... | 610 X 1 600 ..... | 610 X 1 800 ..... |
| Breedte (mm) ..... | 405 .....         | 405 .....         | 615 .....         | 615 .....         |
| Hoogte(mm) .....   | 1 600 .....       | 1 800 .....       | 1 600 .....       | 1 800 .....       |
| Gewicht(kg) .....  | 1,8 .....         | 1,9 .....         | 2,0 .....         | 2,1 .....         |
| Kleur .....        | Zilver .....      | Zilver .....      | Zilver .....      | Zilver .....      |

## SPECIFICATIES FLAT BASE

|                    |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Versie .....       | Flat Base 400 ..... | Flat Base 610 ..... |
| Breedte (mm) ..... | 412 .....           | 622 .....           |
| Diepte (mm) .....  | 260 .....           | 260 .....           |
| Gewicht(kg) .....  | 1,1 .....           | 1,7 .....           |

Flat Base & Magnetic Frame  
**Elegant systeem  
voor oprolbare prints**



# Brochure Stand

## De perfecte manier om brochures te presenteren en te vervoeren



De Brochuredisplay is de ideale aanvulling op uw beurspresentatie en een praktische manier om uw drukwerk te vervoeren. Met haar stabiele ontwerp en ingenieuze uitklapsysteem is de Brochuredisplay ontworpen om snel de maximale uitstraling te bieden.



Brochures blijven in de display tijdens transport.



De Brochuredisplay is ook leverbaar met een harde koffer met wielen en een uittrekbaar handvat.



### SPECIFICATIES BROCHURE STAND

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Grootte uitgeklaapt (mm).....  | W250xD268xH1575 |
| Grootte ingeklapt (mm).....    | W250xD268xH395  |
| Gewicht incl. tas (kg).....    | 4,9             |
| Gewicht incl. koffer (kg)..... | 8,4             |
| Aantal vakken.....             | 4               |
| Kleur.....                     | Zilver          |

- PROFESSIONELE EN AANTREKKELIJKE PRESENTATIE VAN BROCHURES
- DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK, DE BROCHURES ZIJN AL VERPAKT IN DE HOUDERS
- DUURZAME ONDERDELEN DIE NIET BREKEN OF KRASSEN

Bekijk het filmpje over  
Brochure Stand op [www.expolinc.nl](http://www.expolinc.nl)  
> downloads > producten > Brochure Stand



# Brochure Stand Double



## SPECIFICATIES BROCHURE STAND DOUBLE

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Groote uitgekapt (mm) .....    | W259xD400xH1618 |
| Groote ingeklapt (mm) .....    | W259xD400xH265  |
| Gewicht incl. tas(kg).....     | 5,2             |
| Gewicht incl. koffer (kg)..... | 8,7             |
| Aantal vakken.....             | 5               |
| Kleur .....                    | Zilver          |

- AANTREKKELIJKE, DUBBELZIJDIGE PRESENTATIE VAN BROCHURES
- DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK, BROCHURES AL INGEPAKT IN DE HOUDERS
- DUURZAME FOLDERHOUDERS DIE NIET BREKEN OF KRASSEN

# Tweezijdig brochures presenteren

Brochuredisplay Dubbelzijdig presenteert uw brochures in 2 richtingen dankzij de zigzag constructie. De brochuredisplay ontvouwt door de bovenzijde vast te pakken en omhoog te trekken.



De dubbelzijdige Brochuredisplay is ook leverbaar met een harde koffer met wielen en een uittrekbaar handvat.

Een stevige draagtas wordt standaard bijgeleverd.

Bekijk het filmpje over Brochure Stand Double op [www.expolinc.nl](http://www.expolinc.nl)  
> downloads > producten > Brochure Stand Double



# Stand-Up

## Stevige balie met inlegschap



Het Stand-Up pakket bevat een frame, bovenblad, inlegschap en een gewatteerde draagtas met schouderband.



Ruim voldoende gelegenheid voor uw informatiemateriaal.

De Stand-Up Counter wordt een ontmoetingsplek tijdens een event of een perfecte plaats om een offerte of order te noteren. De Stand-Up counter is leverbaar in 2 vormen, rechthoekig of in een zeskant. Beiden zijn eenvoudig op te zetten, met een ultra stabiel ontwerp dat de maximale ruimte geeft aan uw boodschap.



De panelen zijn gemonteerd en blijven in het frame tijdens transport.

| Versie               | Universal | Info |
|----------------------|-----------|------|
| Breedte(mm)          | 1246      | 790  |
| Hoogte(mm)           | 1023      | 1023 |
| Diepte(mm)           | 528       | 370  |
| Gewicht, pakket (kg) | 17,5      | 9,5  |

- SNEL EN HEEL EENVOUDIG MET VOORGEMONTEERDE PANELEN
- ULTRA STABIEL ONTWERP VOOR PRODUCTPRESENTATIES EN DEMONSTRATIES
- MAXIMALE RUIMTE VOOR UW BOODSCHAP DIE EENVOUDIG KAN WORDEN GEWISSELD

# Portable Table

Met Portable Table krijg je twee tafels in een. Wissel van statafel hoogte naar zittafel hoogte, afhankelijk van de situatie. Alle onderdelen worden geleverd in een draagtas. Met Portable Table heb je altijd een tafel bij de hand voor presentaties of om een kop koffie te drinken met klanten.

- COMPACTE VERPAKKING, WEEGT SLECHTS 10 KG
- TWEE HOOGTES MET HETZELFDE SYSTEEM

## SPECIFICATIES PORTABLE TABLE

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Hoogte statafel .....              | 1 075 mm   |
| Hoogte koffietafel zithoogte ..... | 665 mm     |
| Totaal gewicht .....               | 10 kg      |
| Draagtas.....                      | 440x600 mm |
| Topblad.....                       | 410x560 mm |

De Portable Table wordt vervoerd in een nylon draagtas met handvatten.

## Neem je eigen tafel mee naar de beurs



# Info Stand

## Een permanente display voor bewegwijzing, informatie of instructies

Eindelijk is er een stijlvolle display die zowel mooi als behulpzaam is, gemaakt om uw communicatie met klanten te verhogen. Eenvoudig om de boodschap zo vaak als gewenst te wisselen.

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Info Stand schuin</b> .....     | <b>Info</b>  |
| Formaat display staand (mm) .....  | A4 (210x297) |
| Formaat display liggend (mm) ..... | A4 (297x210) |
| Hoogte (mm) .....                  | 1020         |
| Gewicht (kg) .....                 | 5,2          |



Info Stand schuin. De print wordt geplaatst tussen de twee platen.



Zware voetplaat met rubber voeten



Info Stand recht: eenvoudig om de boodschap te plaatsen en te wijzigen

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Info Stand recht</b> ..... | <b>Info</b>  |
| Formaat display(mm).....      | A3 (420x297) |
| Hoogte(mm).....               | 1500         |
| Gewicht(kg).....              | 4,8          |

- EEN STIJLVOLLE EN STABIELE DISPLAY VOOR INFORMATIE IN PUBLIEKE OMGEVINGEN
- SCHUINE VERSIE VOOR EEN PERFECTE LEESPOSITIE
- RECHTE VERSIE VOOR DUBBELZIJDIGE BEWEGWIJZERING



## **Process controle**

Wij ontwikkelen al onze producten zelf en managen het gehele productieproces.

Vanuit ons moderne magazijn en met ons logistieke systeem leveren wij niet alleen complete systemen, maar ook onderdelen en accessoires.

## **Kwaliteit en design met levenslange garantie**

Wij zijn zo zeker over de kwaliteit van onze systemen, dat wij levenslange garantie bieden op al onze producten.

## **Hoe het werkt?**

Onze systemen zijn ontwikkeld om eenvoudig op te bouwen en te gebruiken.

Om extra zeker te zijn wordt elk systeem geleverd met een uitgebreide opzetinstructie.

## **Dealers**

Onze producten worden geleverd via een netwerk van dealers. Met dit netwerk kunnen wij u altijd helpen, ongeacht waar u zich presenteert.



**We create marketing  
tools for professionals**

HIGH PERFORMANCE  
DISPLAY SYSTEMS

EXPOLINC.NL