expolinc
HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS
TRAVELTIME.COM
WOODEN BOATS
Kollektion
2022

Det här är Expolinc

Vi är hårdvaruspecialister! ! Vi erbjuder inte print till våra system och kan därför inte sälja direkt till slutanvändaren. Vi hänvisar gärna slutkunder till någon av våra professionella återförsäljare som finns över hela världen.

Allt vi erbjuder är utvecklat av oss! Det är en säkerhet för alla användare, vi har full kontroll. Vi köper inte in produkter från tredjepartsleverantörer.

Det måste ju se bra ut! Vi är övertygade att det är viktigt för slutresultatet att produkterna är neutrala och att grafiken hänger perfekt. Det är hela syftet – Att sätta slutanvändaren och budskapet i fokus!

Användarvänlighet är nyckeln! Om du kämpar med installationen är slutresultatet i fara! Det är därför vi ser till att våra produkter är intuitiva och lätta att använda. Det ska vara roligt att sätta upp våra produkter, för alla inblandade... och givetvis leverera ett perfekt resultat!

Effektivitet och hållbarhet! De bästa materialen och designen gör att du kan återanvända våra produkter under lång tid! Vi lägger stor vikt vid varje detalj, både i design och produktion.

Med hjärtat! Vi på Expolinc brinner för vår verksamhet och vi är så stolta över att så många varumärken runt om i världen använder våra produkter. I över 35 år!

Våra produkter

Nyhet!

LIGHT FRAME · 4 - 9 ·

CLASSIC FRAME · 10 - 14 ·

Nyhet!

FABRIC STAND · 15 ·

FABRIC SYSTEM · 16 - 19 ·

POP UP MAGNETIC · 20 - 23 ·

SOFT IMAGE · 24 - 25 ·

SOFT IMAGE COUNTER · 26 ·

BROCHURE STAND / DOUBLE · 27 ·

STANDARD CASE · 28 ·

GRAPHIC PROFILE · 29 ·

ROLL UP CLASSIC · 30 - 31 ·

ROLL UP PROFESSIONAL · 32 - 33 ·

ROLL UP COMPACT · 34 - 35 ·

4 SCREEN CLASSIC · 36 - 37 ·

PANEL BASE · 38 ·

MAGNET FRAME · 39 ·

CASE & COUNTER · 40 - 41 ·

STAND UP · 42 ·

POLE SYSTEM · 43 ·

Nyhet!

MONITOR STAND · 44 ·

INFO STAND · 45 ·

PORTABLE TABLE · 46 ·

Light Frame

- LJUSKVALITET AV VÄRLDSKLASS
- DUBBELSIDIG
- MODULÄR OCH STABIL
- FULLT INTEGRERBAR MED CLASSIC FRAME
- CERTIFIERAD ENLIGT CE OCH ETL

BASIC PAKET

962 X 2 500 mm .....28.0 kg
1 837 X 2 500 mm .....34.5 kg *
2 712 X 2 500 mm .....41.0 kg *
3 587 X 2 500 mm ..... 47.0 kg **

I paketen ingår en komplett ljusram inkl stödfötter, levereras i kartonger
*Inkl. 1 stödpinne **Inkl. 2 stödpinnar.

CE

Safety tested and approved by Intertek according to:
European Union Standards (CE):
IEC 60598-2-1:1979+A1, EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-1:1989, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 62031
IEC 62471:2006

TRAVEL PAKET

962 X 2 500 mm .....25.8 kg
1 837 X 2 500 mm .....32.5 kg *
2 712 X 2 500 mm .....39.2 kg *
3 587 X 2 500 mm .....45.4 kg **

I paketen ingår en komplett ljusram inkl stödfötter i en nylonväska med hjul och tillbehörsväska.
*Inkl. 1 stödpinne. **Inkl. 2 stödpinnar.

STANDARD CASE PAKET

1 837 X 2 500 mm .....39.2 kg *
2 712 X 2 500 mm .....45.9 kg *
3 587 X 2 500 mm .....52.1 kg **

I paketet ingår en komplett ljusram inkl stödfötter i en Standard Case och tillbehörsväska
*Inkl. 1 stödpinne. **Inkl. 2 stödpinnar.

ETL US

Safety tested and approved by Intertek according to:
North American Standards (ETL):
CSA C22.2#250.0:2018 Ed.4, UL 153:2014 EdJ3+R:27Jul2018

Light Frame

Bygg med ljus. Låt ditt varumärke skina.

Vi introducerar Light Frame som är en del av Frame familjen. Light Frame är en portabel aluminiumram med ljus av världsklass för tygprint och inga verktyg behövs för installation.

Vill du att ditt varumärke ska synas extra mycket, med hjälp av stora tygbilder och kraftfull belysning?
Då är Light Frame lösningen för dig!

Light Frame

Kombinera och gläns. Skapa vad som helst.

KOPPLINGAR

Koppla ihop ramar, med eller utan ljus, raka eller i vinkel. Fler kombinationer och lösningar hittar ni på www.expolinc.se

STÖDFÖTTER

Enkelsidiga eller dubbelsidiga stödfötter, oavsett behov!

Safety tested and approved by Intertek according to:
European Union Standards (CE):
IEC 60598-2-1:1979+A1, EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-1:1989, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 62031
IEC 62471:2006

Safety tested and approved by Intertek according to:
North American Standards (ETL):
CSA C22.2#250.0:2018 Ed.4, UL 153:2014 Ed.13+R:27.Jul2018

Light Frame kopplad med Classic Frame.

Bygg flexibla och komplexa lösningar.

Kombinera Light Frame med Classic Frame och skapa fantastiska miljöer. Bygg varierade höjder och bredder i olika kombinationer med bara några handgrepp. Återanvänd och bygg om till ditt nästa event, det enda du eventuellt behöver byta är grafiken. Det är vad vi kallar hållbart och flexibelt!

Se filmen om Light Frame på www.expolinc.se

Inbyggd och kraftfull LED belysning

LED ljusen är skyddade i ljusprofilssektionen. Optimerad profil ger en jämn reflektion.

Kopplingar integrerade i hörnknut.

Robusta och användarvänliga kopplingar ger utmärkt stabilitet.

CE

Safety tested and approved by Intertek according to:
European Union Standards (CE):
IEC 60598-2-1:1979+A1, EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-1:1989, IEC 60598-1:2014/AMD1:2017, IEC 62031 IEC 62471:2006

Safety tested and approved by Intertek according to:
North American Standards (ETL):
CSA C22.2#250.0:2018 Ed.4, UL 153:2014 Ed.13+R:27Jul2018

PERFECT BEAT
Discover the world of great music
JOIN US NOW
PERFECT BEAT.
Join the world's leading company in biomedics
Biomedics Employee
Biomedics
Join the world's leading company in biomedics

Biomedics
Biomedics
Biomedics

Classic Frame

MONITOR STAND

Kan kombineras
med Monitor Stand.
Läs mer på sidan 44.

Nyhet!



- DUBBELSIDIG
- BÄRBAR, INGA VERKTYG BEHÖVS
- MAGNETISK KOPPLING FÖR ENKEL INSTALLATION
- RAMARNA KAN KOPPLAS IHOP ELLER ANVÄNDAS FRISTÅENDE, SÖMLÖS

BASIC PAKET

500 X 2 500 mm	9.5 kg
950 X 2 500 mm	10.4 kg
1 950 X 2 500 mm	13.4 kg
2 950 X 2 500 mm	16.5 kg *
3 950 X 2 500 mm	20.4 kg **
4 950 X 2 500 mm	25.0 kg ***

I paketet ingår en komplett ram, förpackade i en leveranskartong.
*Inkl. 1 stödpinne. **Inkl. 2 stödpinnar. ***Inkl. 3 stödpinnar.

TRAVEL PAKET

1 950 X 2 500 mm	15.9 kg
2 950 X 2 500 mm	19.0 kg *
3 950 X 2 500 mm	22.9 kg **
4 950 X 2 500 mm	27.5 kg ***

I paketen ingår en komplett ram i en nylonväska med hjul.
*Inkl. 1 stödpinne. **Inkl. 2 stödpinnar. ***Inkl. 3 stödpinnar.

STANDARD CASE XL PAKET

1 950 X 2 500 mm	23.9 kg
2 950 X 2 500 mm	27.0 kg *
3 950 X 2 500 mm	30.9 kg **
4 950 X 2 500 mm	35.5 kg ***

I paketen ingår en komplett ram i en Standard Case XL.
*Inkl. 1 stödpinne. **Inkl. 2 stödpinnar. ***Inkl. 3 stödpinnar.

Tillval till Standard Case XL:
Toppskiva i vitt eller silver.

Classic Frame

Flexibla dimensioner



Låt oss presentera Classic Frame. Här behövs inga verktyg eller specialutbildad arbetskraft för monteringen. De unika, magnetiska kopplingarna leder till en smidig, stabil och säker installation. Designen är mjuk med rundade kanter och profilerna har en hög ytfinish för ett professionellt intryck.

Classic Frame – skapa allt från en enkel bildvägg till en avancerad monter.

Classic Frame

Valet är ditt.
Skapa vad du vill

Se filmen om Classic Frame
på expolinc.se

STÖDPINNAR

Finns i fyra höjder:
(2), (2.25), (2.5) och 3m

BELYSNING

LED spotlight inkl. väska.

KOPPLINGAR

Sex olika kopplingar så att du kan designa din monter precis som du vill ha den.

STÖDFÖTTER

Fyra olika alternativ:
Dubbelsidigt par, enkelsidigt par,
enkelsidig kopplingsfot och dubbelsidig kopplingsfot.

nelson peak
We create places to enjoy
nelson peak
CONSTRUCTION
nelson peak

Classic Frame Storage Room

Förvaringsutrymme

- LÅSBAR, BÄRBAR OCH VERKTYGSLÖS.
- VALFRI HYLLA
- FINNS MED VÄNSTER ELLER HÖGERHÄNGD DÖRR

STORAGE ROOM

Bredd (mm)	950
Höjd (mm)	2 495
Djup (mm)	1 000
Vikt	47.0 kg

Se filmen om Classic Frame Storage
på expolinc.se

Classic Frame Counter

Stabil och solid

- LÄTT ATT MONTERA
- PERFEKT FÖR MÖTEN ELLER DEMOBORD
- STABIL HYLLA FÖR MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Se filmen om Classic Frame Counter
på expolinc.se

950 X 990 mm

1950 X 990 mm

COUNTER

Bredd (mm)	950 / 1950
Höjd (mm)	990 / 990
Djup (mm)	410 / 410
Vikt	33.5 kg / 44.0 kg

Fabric Stand

En dubbelsidig och fristående ram för textilgrafik

Välj mellan den snygga platta basen eller de mer ekonomiska dubbelsidiga fötterna. Standardstorleken på 1x2m gör systemet lämpligt för mässmiljöer, utställningslokaler eller butiker. Systemet är tillverkat av hållbara material och det är lätt att byta grafik, den kan användas och återanvändas i många år framöver.

Nyhet!

MONITOR STAND

Kan kombineras med Monitor Stand. Läs mer på sidan 44.



Se filmen om Fabric Stand på expolinc.se

- TVÅ OLIKA ALTERNATIV FÖR FÖTTER
- PERFEKT I FRISTÅENDE MILJÖER
- SNYGG DESIGN MED HÖG FINISH
- DUBBELSIDIGT

FAKTA FABRIC STAND

Bredd (mm)	1000
Höjd (mm)	2000
Vikt, med Flat Base (kg)	6,1
Vikt, med fötter (kg)	4,6

Fötter eller Flat Base?
Välj vad som passar dina behov.

Stabil basplatta.

Kompakt emballage. Lätt att transportera.

Fabric System

- UPP TILL 18 M2 BILDVÄGG RYMS I EN VÄSKA
- SKRÄDDARSY DIN BILDVÄGG MED EGNA FORMER OCH HÖJDER
- LÄTTMONTERAT SYSTEM MED PATENTERAD TEKNIK

Nyhet!

MONITOR STAND

Kan kombineras med Monitor Stand. Läs mer på sidan 44.

3 300 X 2 400 mm (svängd)

4 400 X 2 500 mm (rak)

FAKTA FABRIC SYSTEM

Höjd	flexibel 1 150 – 2 900 mm
Längd rak sektion	1 000 mm
Längd rak sektion	1 100 mm
Längd svängd 15° insida	1 100 mm
Längd svängd 15° utsida	1 100 mm
Längd svängd 90° insida	1 300 mm

MAXIMAL BREDD

2 Stolpar rakt	3,3 m
2 Stolpar svängt 15°	3,3 m
3 Stolpar svängt 15°	6,6 m
3 Stolpar rakt	6,6 m

VIKT EXKL BILD OCH PROFILER

2 Stolpar Soft Bag	16,5 kg
2 Stolpar Standard Case XL	29 kg
3 Stolpar Standard Case XL	35 kg

Den mjuka väskan rymmer 2 stolpar, profiler och en tygbild på upp till 14 m2.
Fotplattorna packas i en separat väska.

Fabric System

Skapa en imponerande bildvägg som passar dina behov

2 200 X 2 100 mm





ALLT I EN BOX

Standard Case XL rymmer upp till 3 stolpar och 90° svängda profiler. Transportboxen kan sedan enkelt omvandlas till en disk.

Justerbar höjd, robust och enkelt att använda.

Den justerbara stolpen monteras på en stadig bas.



Profilerna kopplas enkelt ihop utan verktyg.

Profilerna snäpps fast i hållarna.

Med Fabric System kan du göra stort intryck med en skräddarsydd bildvägg med dina egna mått, former och höjder. Välj mellan rak eller innersväng och yttersväng. Vill du byta bild eller storlek? Inga problem, systemet kan återanvändas i åratal och du behöver bara uppdatera ditt motiv. Systemet är enkelt att sätta upp och textilen monteras i arbetshöjd och lyfts sedan upp till önskad höjd.

Se filmen om Fabric System på www.expolinc.se

Fabric System

Patenterad lösning
med osynliga profiler

PROFILER / TILLBEHÖR

Rak profil 1000 mm och 1100 mm

Svängd profil 15° 1100 mm.

Svängd profil 15° 1100 mm.

Silikonkanterna i toppen och botten påtygbilden glider lätt in i profilen.

Bildkanten viks runt profilen och säkras med ett fjädrande spänne.

Tack vare de flexibla kopplingarna kan varje stolpe sänkas separat, vilket underlättar hanteringen vid stora bildväggar.

Systemet ligger väl skyddat i robusta väskor.



90° innersväng 1300 mm.

Första klassens LED belysning inkl nylonväska. 15W, 1200 lumen.

Pop Up Magnetic

MONITOR STAND

Kan kombineras med Monitor Stand. Läs mer på sidan 44.

Nyhet!

- LÄTTVIKTSSYSTEM MED FÅ LÖSA DELAR
- OLIKA HÖJDER, BREDDER OCH UTFÖRANDENS
- OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER FÖR SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR



3 065 X 2 224 mm

1 510 X 2 975 mm

2 290 X 2 500 mm

FAKTA POP UP MAGNETIC SVÄNGD*

Antal rutor	2X3	3X3	4X3
Utförande	Svängd	Svängd	Svängd
Bredd (mm)	1 915	2 535	3 065
Höjd (mm)	2 224	2 224	2 224
Djup (mm)	510	710	970
Vikt, paket (kg) – Basic	8,5	10,4	12,3
Vikt, paket (kg) – Travel	15,5	18,0	20,0
Vikt, paket (kg) – Standard	23,0	25,5	27,5
Vikt, paket (kg) – Case & Counter	26,5	29,0	31,0

FAKTA POP UP MAGNETIC RAK*

Antal rutor	2X3	3X3	4X3
Utförande	Rak	Rak	Rak
Bredd (mm)	2 016	2 749	3 482
Höjd (mm)	2 224	2 224	2 224
Djup (mm)	322	322	322
Vikt, paket (kg) – Basic	8,8	10,8	12,8
Vikt, paket (kg) – Travel	15,8	18,4	20,5
Vikt, paket (kg) – Standard	23,3	25,9	28,0
Vikt, paket (kg) – Case & Counter	26,8	29,4	31,5

FAKTA POP UP MAGNETIC TOWER

Antal rutor	1X3
Höjd (mm)	2 224
Diameter (mm)	643
Vikt, paket (kg)	5,5

*Standardpaket med svängda gavlar.

Pop Up Magnetic

Professionell presentation på några minuter





Panelupphängningen styr panelerna till rätt position.

Magnetskenan styrs i rätt läge mot en metalldel i ställningen. Bildvåderna faller snyggt och lätt på plats.

Säker och lättanvänd låsning.

Detta är förmodligen marknadens enklaste stora bildvägg, så användarvänlig att du kan sätta upp den själv på några minuter. Magnetskenorna styrs i rätt läge och bildvåderna faller snyggt och lätt på plats med nästan osynliga skarvar och ger en perfekt presentation av ditt budskap.

Se filmen om Pop Up Magnetic på www.expolinc.se

Pop Up Magnetic
– skräddarsytt

Kombinera olika Pop Up och skapa din miljö precis som du vill ha den. Välj mellan rak och svängd ställning i olika höjder för skräddarsydda lösningar. Inga verktyg behövs och varje ställning kan stå för sig själv, vilket gör Pop Up Magnetic till bäst i klassen när det gäller enkel montering.

FLAT SIDES

Flat Sides är ett användarvänligt tillval. Klickas enkelt på mot magnetskenorna och du får en elegant och stilren bildvägg.

OLIKA HÖJDER

Använd olika magnetskenor och sektioner för att uppnå 2,5m och 3m höjd.

Pop Up Magnetic

Paket och tillbehör

BASIC PAKET

För dig som inte kommer att flytta runt systemet utan till största delen ha det stående stationärt.

TRAVEL PAKET

För dig som reser mycket och vill ha ett system som är lätt och smidigt att ta med.

STANDARD PAKET

En komplett lösning för alla tillfällen där det lilla extra ingår.

CASE & COUNTER PAKET

A complete solution that includes a spacious transport case with wheels that converts into a stylish counter with internal shelves.

SCREEN HOLDER

Visa dina produktvideos på en skärm. Maxvikt 8 kg.

SPOTLIGHTS

Första klassens LED belysning. 15W, 1200 lumen.

KOPPLINGSKIT 90° MED PROFIL

Koppla ihop två Pop Up Magnetic i en skarp 90° vinkel, med en diskret profil emellan.

KOPPLINGSKIT FÖR PANEL

Koppla ihop två Pop Up Magnetic ställningar med ett enkelt klick. Väljmellan rak eller 90° vinkel.

HYLLSATS

Lägg till en hylla för att visa upp dina produkter. Inga verktyg behövs.

SHOWCASE KIT

Visa dina produkter I en show case i bästa synhöjd. Flera show case kan enkelt läggas till.

STÖDFÖTTER

För ökad stabilitet i kombination med Screen Holder.

GARDINSKENA

Häng upp en gardin för att skapa ett separat lagerutrymme. Monteras enkelt med velcro.

Soft Image

- SÄTT UPP EN STOR BILDVÄGG PÅ NÅGRA SEKUNDER
- BILDMATERIALET HÅLLS UTSTRÄCKT – MINIMALT MED SKRYNKLOR
- ROBUST DESIGN LÄMPLIG FÖR EN RAD OLIKA TEXTILMATERIAL

FAKTA SOFT IMAGE

Rutstorlek	2X3	3X3	4X3	5X3
Bredd (mm)	1 510	2 240	2 970	3 700
Höjd (mm)	2 240	2 240	2 240	2 240
Djup (mm)	320	320	320	320
Vikt, system (kg)	7,0	9,2	11,1	13,6

Alla Soft Image är förberedda med sidofästen för tillfällen då man önskar förlänga bilden ut över gavlarna.

Soft Image

Packat och klart!

Med Soft Image får du en flera meter stor fondvägg som du enkelt fäller upp på bara några sekunder. Tygbilden förvaras och transporteras färdigmonterad och systemets låga totalvikt gör det enkelt att flytta.

Bilden fästs med kardborrlåsning.

Enkel låsning.

Bilden sitter kvar i ställningen under transport.

Nylonväskor i olika storlekar finns som tillval.

Första klassens LED belysning inkl nylonväska.
och stödfötter. 15W, 1200 lumen.

Se filmen om Soft Image
på www.expolinc.se

Soft Image Counter

Lätt att bära med sig

Soft Image Counter är baserad på samma konstruktion som Soft Image, med tygbilden monterad med kardborrband. Den robusta konstruktionen spänner textilen till en perfekt, skrynkelfri presentation av ditt budskap. Det är en stabil mötesplats med invändig hylla för förvaring av marknadsmaterial.

- MYCKET SNABB OCH ENKEL MONTERING
- INVÄNDIG HYLLA FÖR DITT MARKNADSMATERIAL
- SLÄT OCH SKRYNKELFRI

Bredd (mm) 1060
Höjd (mm) 1020
Djup (mm) 395
Vikt, system (kg) 10,5

Se filmen om Soft Image Counter
på www.expolinc.se

Välj mellan toppskiva
i silver eller i sten.

Tygbilden ligger monterad i
ställningen under transport.

Soft Image Counter paketet innehåller
ställning, hyllplan, toppskiva och
vadderad nylonväska.

Invändig hylla
för förvaring av
marknadsmaterial.

Brochure Stand & Double

Ett perfekt sätt att exponera och transportera broschyrer

Brochure Stand är det perfekta komplementet till din eventmiljö och ett praktiskt sätt att transportera ditt tryckta material. Brochure Stand Double presenterar dina broschyrer i två riktningar tack vare sicksackkonstruktionen. Broschyrstället vecklas ut genom att greppa i toppen och lyfta det till upprätt läge. En låsknapp gör systemet säkert när det är utfällt. Finns med mjukt eller hårt fodral.

Brochure Stand ihopvikt.

Brochure Stand finns också med en hård väska med hjul och utdragbart handtag.

Broschyrerna ligger packade i Brochure Stand under transport.

- PROFESSIONELL OCH ATTRAKTIV EXPONERING AV BROSCHYRER
- FÄRDIG ATT ANVÄNDAS DIREKT MED BROSCHYRERNA PACKADE I SINA FACK
- SLAGTÅLIGA FACK SOM INTE GÅR SÖNDER ELLER REPAS

Brochure Stand Double ihopvikt.

Brochure Stand Double finns även med hård väska med hjul och utdragbart hantag.

Broschyrerna ligger färdiga i hållarna under transport.



Brochure Stand Double.

FAKTA BROCHURE STAND

Uppfälld storlek (mm)	B250xD268xH1575
Ihopfälld storlek (mm)	B250xD268xH395
Vikt inkl. mjuk väska (kg)	4,9
Vikt inkl. hård väska (kg)	8,4
Antal fack	4
Färg	Silver

Se filmen om Brochure Stand & Double på www.expolinc.se

FAKTA BROCHURE STAND DOUBLE

Uppfälld storlek (mm)	B259xD400xH1618
Ihopfälld storlek (mm)	B259xD400xH265
Vikt inkl. mjuk väska (kg)	5,2
Vikt inkl. hård väska (kg)	8,7
Antal fack	5
Färg	Silver

Standard Case

Den här tåliga boxen fungerar även som disk

- EN KOMPLETT POP UP-MONTER RYMS I BOXEN
- ROBUST OCH HÅLLBAR MED HJULHUS AV STÅL
- OMVANDLAS TILL EN DISK PÅ NÅGRA SEKUNDER

STANDARD CASE XL*

Storlek (mm).....D380xB470xH1190
Storlek toppskiva (mm).....D410xB560
Vikt exkl. toppskiva (kg).....9,7

*Toppskivan säljs separat.

STANDARD CASE*

Storlek (mm).....D380xB470xH950
Storlek toppskiva (mm).....D410xB560
Vikt inkl. toppskiva (kg)).....10,8

*Toppskiva i silver ingår

Toppskivan placeras enkelt på Standard Case. Under transport ligger den väl skyddad i en vadderad väska.

Toppskivan finns även i vitt.

Starka lås av metall. Hållbart hjulhus av stål.

En robust väska med hjul och ordentliga lås. Den är tillverkad främst för Pop Up Magnetic, men fungerar även utmärkt för Soft Image och andra system i vårt produktsortiment. Svep en panel runt väskan och lägg på en toppskiva så har du en snygg disk.

Graphic Profile

Häng ditt budskap var du vill – utan tjafs

STANDARDPAKET



Graphic Profile levereras i förpackning om 6 st 2000 mm profiler.

TILLBEHÖR

Upphängningsöglor och ändstycken finns som tillval.

Graphic Profile är en aluminiumprofil för upphängning av affischer och vepor upp till 0,8 mm tjocklek. Bilden fästes med ett klick, utan skruvar eller lim. Den symmetriska formen och centrerade bildmonteringen gör att profilen hänger rakt och ser identisk ut, både framifrån och bakifrån. Graphic Profile saknar fjäderstål och är därför lätt att kapa till önskad längd eller borra i för väggmontering.

- ENKELT ATT MONTERA VALFRITT MATERIAL UPP TILL 0,8 MM
- SYMMETRISK DESIGN FÖR EXPONERING PÅ BÅDA SIDOR
- KAN KAPAS TILL ÖNSKAD LÄNGD

Längd (mm) 2 000
Max tjocklek (mm) 0,8

Roll Up Classic
Vår belönade klassiker

Roll Up Classic har av föreningen Svensk forms opinionsnämnd fått utmärkelsen "brukskonst"! Systemet är lätt att bära med sig och är snabbt klart för en presentation. Roll Up Classic finns i flera olika bredder och är tänkt för upprepad användning i olika typer av miljöer.

Standardpinnen kan bytas ut mot en justerbar stödpinne med flexibel bildhöjd.

Första klassens LED belysning inkl nylonväska. 15W, 1200 lumen.

Välj mellan silver och svart.

Roll Up Classic transporteras i en nylonväska med axelrem.

Finns även med hård väska för 850 mm och 1100 mm.

FAKTA ROLL UP CLASSIC

Bredd (mm)	700	850	1 000	1 150	1 450
Höjd (mm)	1 950	2 150	2 150	2 150	2 150
Vikt (kg)	3,9	4,5	5,2	5,8	7,3
Färg	Silver	Svart/Silver	Svart/Silver	Silver	Silver

Tillval: stödpinne för höjden 2450 mm och teleskoppinne.

Se filmen om Roll Up Classic på www.expolinc.se

Enkelt bildbyte.

850 X 2 150 mm | 1 000 X 2 150 mm | 700 X 1 950 mm | 1 450 X 2 450 mm | 850 X 2 450 mm | 1 150 X 2 150 mm

- BRED BAS GER GOD STABILITET
- STILREN OCH NEUTRAL INRAMNING AV BUDSKAPET
- FINNS I FEM BREDDER – EN STORLEK FÖR VARJE TILLFÄLLE

Roll Up Professional

Exklusiv design med enkla bildbyten

Roll Up Professional är ett lite exklusivare displaysystem gjort för användning vid upprepade tillfällen i alla tänkbara miljöer. På mindre än en minut är det färdigmonterat.
Roll Up Professional har enkla bildbyten och finns även i ett dubbelsidigt utförande.

Dubbelsidig
Roll Up Professional.

Bildbyte sker med en enkel knapptryckning.

FAKTA OM ROLL UP PROFESSIONAL

Version	Enkelsidig	Dubbelsidig
Bredd (mm)	850	850
Höjd (mm)	2 150	2 150
Vikt (kg)	4,8	7,2
Färg	Silver	Silver

Se filmen om Roll Up Professional på www.expolinc.se.

- EXKLUSIV DESIGN
- SNABBA OCH ENKLA BILDBYTEN, INGA VERKTYG BEHÖVS
- FINNS ÄVEN I DUBBELSIDIGT UTFÖRANDE

Topprofil med ändstycken är standard i Roll Up Professional.

Första klassens LED belysning inkl nylonväska.
15W, 1200 lumen.

850 X 2 150 mm

850 X 2 150 mm

Roll Up Professional transporteras i en nylonväska med axelrem.

Finns även med hård väska för enkelsidig Roll Up.

Roll Up Compact

Kompakt med flexibel bildhöjd

Roll Up Compact är en kompakt och lätthanterlig rollup och de rundade hörnen och sidorna gör den behaglig att handskas med. Den justerbara pinnen ger stor valfrihet vid val av bildmått och gör det lätt att sätta upp systemet utan att behöva sträcka sig. Bildmonteringen sker lätt och smidigt utan att locket behöver öppnas.

- LÄTT ATT BÄRA OCH TRANSPORTERA
- FLEXIBEL BILDHÖJD OCH ENKEL UPPSÄTTNING
- PROFESSIONELL EXPONERING SOM ALLTID STÅR RAKT

FAKTA ROLL UP PROFESSIONAL

Bredd (mm)	850	1 000
Höjd (mm)	1 605 – 2 230	1 605 – 2 230
Djup (mm)	322	322
Vikt (kg)	3,4	3,7
Färg	Silver	Silver

1 000 X 1 650 – 2 230 mm



850 X 2 230 mm

850 X 2 150 mm

Första klassens LED belysning inkl nylonväska.
15W, 1200 lumen.

1 000 X 1 650 – 2 230 mm

Diskret profil med patenterad låsfunktion.
Ändstycken är standard med Roll Up Compact.

Den teleskopiska stödpinnen låses i önskad höjd.

Den fällbara foten säkrar systemets funktion och stabilitet.
Den är självlåsande.

Roll Up Compact transporteras i en nylonväska med axelrem.

Se filmen om Roll Up Compact
på www.expolinc.se

4 Screen Classic
Stort fokus på budskapet

4 Screen Classic är ett kostnadseffektivt sätt att få upp ditt budskap i stor skala, perfekt för events och större kampanjer där allt från pris till tiden det tar att få upp budskapet är viktigt. Konstruktionen är diskret, enkel och du sätter upp den på mindre än en minut! Tack vare vikten i stödpinnen står 4 Screen Classic stadigt, trots sin låga vikt.

- FOKUS PÅ BUDSKAPET MED NÄSTAN OSYNLIGA PROFILER
- FLERA STORLEKAR FÖR ALLA TILLFÄLLEN
- ENKELT ATT BYTA PANEL PÅ PLATS

4 Screen Classic transporteras i ett papprör i en nylonväska.

850 X 2 150 mm

700 X 1 950 mm



Med den patenterade låsfunktionen i topprofilen behöver du inte oroa dig för att panelen ska lossna.

Första klassens LED belysning inkl nylonväska. 15W, 1200 lumen.

FAKTA 4 SCREEN CLASSIC

Bredd (mm)	550	700	850	1 000	1 150	1 450	2 000
Höjd (mm)	1 485	1 950	2 150	2 150	2 150	2 150	2 450
Vikt (kg)	1,9	2,2	2,5	2,7	4,1	4,7	5,3

1 150 X 2 150 mm

2 000 X 2 150 mm

1 450 X 2 450 mm

1 000 X 2 450 mm

550 X 1 485 mm

Vikten i botten på stödpinnen ger stabilitet åt systemet.

10 m magnettape för koppling av system och 8 kopplingsbrickor inkl plastskruvar..



Diskret topprofil med patenterad låsfunktion. Ändstycken finns som tillval.

Se filmen om 4 Screen Classic på www.expolinc.se

Panel Base

Hårda skivmaterial har aldrig haft en snyggare bas

Ett golvstående, dubbelsidigt displaysystem som håller alla hårda skivmaterial upp till 19 mm i ett stadigt grepp. Panelen står rakt och stabilt efter snabb och enkel montering – ingen håltagning krävs. Eftersom foten griper den monterade skivan så hårt, kan hela systemet lyftas i panelen.

- SKAPA FIGURER I HÅRDA SKIVMATERIAL UPP TILL 19 MM TJOCKLEK (PANEL BASE 1220 = 26 MM)
- ENKEL INSTALLATION, INGEN HÅLTAGNING KRÄVS
- GUMMIFÖTTER SKYDDAR GOLVET OCH GER ETT SVÄVANDE INTRYCK

Panel Base levereras i en kartong.

Panel Base håller skivmaterialet i ett stadigt grepp. Ingen håltagning krävs.

Gummifötter ger en skön känsla. Sexkantsnyckeln tillgänglig under systemet.

FAKTA PANEL BASE

Version	2X80	400	610	1 220
Bredd (mm)	80	400	610	1 220
Höjd (mm)	60	60	60	60
Vikt (kg)	0,7	1,7	2,5	7,2
Färg	Silver	Silver	Silver	Silver

Magnet Frame

Elegant system för rullbara paneler

- PROFESSIONELL OCH EXKLUSIV EXPONERING
- BILDEN MONTERAS SEKUNDSNABBT MED MAGNETKRAFT
- ENKELT ATT BYTA BILD PÅ PLATS



Flat Base ger bilden en stilrenbas utan ram.

Panelen fästs enkelt med magnetkraft .

Dubbelsidig för dubbel exponering.

Magnet Frame e är en dubbelsidig ram för rullbara och lättfraktade paneler. Bildmontering sker sekundsnabbt och säkert med magnetkraft, och en diskret aluminiumlist ramar in bilden. Den kan även användas till Panel Base.

FAKTA MAGNET FRAME

Version	**400 x 1 600**	**610 x 1 800**
Totalbredd (mm)	405	615
Totalhöjd (mm)	1 600	1 800
Vikt (kg)	2,9	3,8
Färg	Silver	Silver

Se filmen om Magnet Frame
på www.expolinc.se

Case & Counter

- FÖRVANDLAS TILL EN STOR DISK PÅ NÅGRA MINUTER
- EN KOMPLETT UTSTÄLLNING KAN TRANSPORTERAS I BOXEN
- ROBUST OCH STABIL OCH RYMS I DE FLESTA BILAR

TOPPSKIVA I SILVER

Toppskivan för dubbel
Case & Counter finns i silver.

Case & Counter

Från box till disk på minuten

En rymlig transportbox som på minuten kan omvandlas till en elegant och stabil disk med invändiga hyllor. Materialet är noga utvalt för hållbarhet och användarvänlighet. Två boxar kan enkelt kopplas ihop med en toppskiva. Det här är kungen bland portabla diskar!

EN BOX

Storlek hopfälld (mm).....D415xB640xH1000
Storlek utfälld (mm).....D590xB1390xH1010
Vikt inkl toppskiva (kg).....22,0
Volym (L).....196

TVÅ BOXAR

Totalmått 2 boxar (mm).....D830xB640xH1000
Vikt 2 boxar incl 1 toppskiva (kg).....40,9
Storlek toppskiva hopfälld (mm) D470xB740xH28
Storlek toppskiva utfälld (mm) D940xB740xH12
Volym (L)..... .....2x196 (=392)

TOPPSKIVOR

Toppskivan finns i silver eller i sten.

Toppskivan säkras med ett enkelt grepp.

Professionell finish in i minsta detalj.

Se filmen om Case & Counter på www.expolinc.se

Stand Up

För små och stora möten

Stand Up-paketet innehåller ställning, toppskiva, invändigthyllplan och vadderad nylonväska med axelrem.

Gott om trymme för ditt informationsmaterial.

Stand Up-disken blir en naturlig samlingsplats i en eventmiljö. En perfekt plats att skriva kontrakt på vid försäljning! Stand Up-disken finns i två olika utföranden:
rektangulär och diamantformad. Båda är lätta att montera och har stabila konstruktioner med maximal exponeringsyta för budskap.

Panelerna ligger färdigmonterade i ställningen under transport.

Namn	Universal	Info
Bredd (mm)	1246	790
Höjd (mm)	1023	1023
Djup (mm)	528	370
Vikt, paket (kg)	17,5	9,5

- SNABB OCH ENKEL MONTERING MED PANELERNA FÄRDIGMONTERADE
- ULTRASTABIL DESIGN FÖR PRODUKTEXPONERING OCH DEMONSTRATIONER
- MAXIMALT UTRYMME FÖRBUDSKAPET SOM ENKELT KAN BYTAS UT

Pole System

Höj ditt budskap över mängden

- SNABB OCH ENKEL MONTERING UTAN LÖSA DELAR
- DUBBELSIDIG, FLEXIBEL HÖJD OCH FLERA BREDDER
- ENKEL HANTERING MED INTEGRERAD FOT OCH STÖDPINNE

Med Pole System skapar du enkelt spännande lösningar, gärna i kombination med andra system. Panelmåttet är flexibelt både på höjden och bredden och paneler kan fästas på båda sidor av systemet. Pole System monteras på nolltid. Med några enkla grepp fäller du ut stödbenen, drar upp den steglösa teleskoppinen och hakar fast en eller två paneler. Enklare kan det inte bli!

Panelen hålls på plats med fjädrande spänning.

Pole System är förberedd fördubbelsidig användning.



FACTS POLE SYSTEM

Funktion	**Enkelsidig/Dubbelsidig**
Bredd (mm)	550/700/850/1000
Höjd (mm)	1000–2400
Djup (mm)	500
Vikt (kg)	2,6/2,7/2,8/2,9
Färg	Silver

Se filmen om Pole System på expolinc.se

Första klassens LED belysning inkl nylonväska. 15W, 1200 lumen.

Diskret topprofil med patenterad låsfunktion. Ändstycken finns som tillval.

Pole System transporteras i en nylonväska med axelrem.

Monitor Stand

Släpp loss din kreativitet

Ett snyggt monitorstativ som är både diskret och funktionellt, gjord för att förbättra din kommunikation med kunder. Mycket stabilt stativ som kan användas fristående eller integreras tillsammans med en bildvägg.

Se filmen om Monitor Stand
på www.expolinc.se

FAKTA MONITOR STAND

Monitor Stand	**Info**
Höjd (mm)	1810
Vikt (kg)	14
Max skärmvikt	15 (runt 55'')

Monitor Stand transporteras i
en nylonväska med bärhantag.

- SNYGG DESIGN MED HÖG FINISH
- MONTERA UPP TILL 15 KG MONITOR. (CA 55'')
- LÄTT ATT MONTERA

Info Stand

En stationär display för hänvisning, information och instruktioner

Info Stand vinklad. Budskapet läggs mellan top-och bottenplattorna.

Foten har mjuka gummifötter och en extra tyngd för ökad stabilitet.

Info Stand rak.
Enkelt att säkra och byta budskap.

Version	**Info Stand vinklad**	**Info**
Storlek display porträtt (mm)	A4 (210x297)	
Storlek display landskap (mm)	A4 (297x210)	
Höjd (mm)	1020	
Vikt (kg)	5,2	

Version	**Info Stand rak**	**Info**
Storlek display (mm)	A3 (420x297)	
Höjd (mm)	1 500	
Vikt (kg)	4,8	

- EN SNYGG OCH STABIL DISPLAY FÖR INFORMATION I OFFENTLIG MILJÖ
- VINKLAD VERSION FÖR PERFEKT LÄSPOSITION
- RAK VERSION FÖR DUBBELSIDIG INFORMATION

Portable Table

Ta med ett eget bord till ditt event

Med Portable Table får du två bord i ett. Växla enkelt mellan ståhöjd och sitthöjd, beroende på situation. Alla delar ryms i en liten väska, som även kan packas i någon av Expolincs olika boxar. Med Portable Table har du alltid en plats till hands för presentationer eller en kopp kaffe med dina kunder.

- LITEN OCH KOMPAKT, VÄGER ENDAST 10 KG
- TVÅ HÖJDER I SAMMA PAKET

FAKTA PORTABLE TABLE

Barhöjd	1 075 mm
Sitthöjd	665 mm
Vikt, komplett	10 kg
Väska	440x600 mm
Bordsskiva	410x560 mm

Portable Table transporteras i en nylonväska med bärhandtag.

Egen utveckling & design

Vi designar och utvecklar alla våra produkter själva och kontrollerar hela tillverkningsprocessen.

Produktion

Vi har vårt eget moderna lager och logistiksystem som förser dig inte bara med produkter utan även reservdelar och tillbehör – oavsett var du är.

Kvalitetskontroll

För att säkerställa att du kan lita på våra system om och om igen, utsätter vi oss och våra leverantörer för rigorösa kvalitetskontrollprocedurer.
När vi utvecklar produkter är vårt kärnmål att uppnå en genomtänkt och funktionell design.

Livstidsgaranti

Vi är så säkra på funktionen och kvaliteten på våra system att vi ger livstidsgaranti på alla våra produkter.

Personlig service

Du kan alltid förvänta dig att få utmärkt affärsstöd från oss, våra säljare och kundsupport finns här för dig. Vi brinner för det vi gör och hjälper dig alltid att hitta den lösning som passar dina behov. Vi har mer än 35 års erfarenhet i denna bransch!

Återförsäljare

Våra produkter distribueras via ett nätverk av återförsäljare över hela världen.
Vi hjälper dig gärna att hitta den bästa lösningen utifrån dina behov och önskemål.

Uppdrag

Vi utvecklar unika och användarvänliga produkter och tjänster inom den avancerade marknaden för bärbara och stationära displayer. Vi strävar efter att underlätta framgångsrika affärer i värdekedjan för distributörer, återförsäljare och slutanvändare. Vi marknadsför endast varumärket Expolinc genom distributörer och återförsäljare.

We create marketing tools for professionals

HIGH PERFORMANCE
DISPLAY SYSTEMS

WWW.EXPOLINC.SE